

PRODUCT OVERVIEW

GUÍA DE COMPRA MINIBARES

ENCUENTRE EL MINIBAR ADECUADO PARA USTED


➡ DOMETIC



DOMETIC PREMIUM

Silenciosos, muy duraderos y potentes: los minibares Comfort Class cumplen con las mayores exigencias.

PÁGINAS 10 – 19



DOMETIC ECO

Minibares Eco: para un menor consumo energético y un funcionamiento silencioso.

PÁGINAS 20 – 31



DOMETIC DRAWER

Soluciones para requerimientos especiales: Minibares de cajón para hoteles y oficinas.

PÁGINAS 32 – 35

INTRODUCCIÓN

A su servicio	4
Sobre Dometic	5
Servicio perfecto para huéspedes	8
Localizador de productos	9

DOMETIC PREMIUM

Línea HiPro	12
Línea Classic	14

DOMETIC ECO

Línea NTE	22
Línea de Absorción	24
Línea de Compresor	28

DOMETIC DRAWER

Minibares de Cajón	32
--------------------	----

DOMETIC SYSTEMS

DMS Wireless Posting System	36
Consejos de ventilación	37
Sinopsis de productos	38

DOMETIC ON THE WEB

Aquí encontrará la gama completa de Dometic, con información detallada sobre todos los productos. Además, encontrará datos interesantes sobre nuestra empresa y enlaces de descarga para todos nuestros catálogos.

DOMETIC.COM



A SU SERVICIO.

Individual, discreto y disponible en todo momento. El servicio tiene muchas facetas pero un único objetivo: ofrecer un confort completo muy especial. Con los excepcionales minibares de Dometic, el buen servicio es incluso mejor. Dejan espacio para un confort extra y mejoran el aspecto individual del interior.

Un minibar de Dometic nunca descansa. Disponible durante 24 horas al día, proporciona un servicio adicional que siempre da buenos

resultados. Además funciona silenciosamente sin piezas móviles ni vibración y resulta muy económico en términos de consumo energético, proporcionando ventajas tanto en materia de eficiencia como de comodidad adicional. Donde sea que se utilice, un minibar de Dometic está destinado a aumentar las ventas y la satisfacción del cliente. Atiende las necesidades de los huéspedes sin perturbar su descanso y les proporciona un servicio discreto siempre disponible.

DESCUBRA DOMETIC

EL NÚMERO UNO MUNDIAL EN MINIBARES

- Más de 45 años de experiencia en la industria hotelera.
- Más de 5 millones de minibares instalados en todo el mundo.
- 10 millones de frigoríficos de absorción "Made in Germany".
- Todos los productos se fabrican en las plantas de producción de Dometic.
- Todas las plantas de producción de Dometic están certificadas conforme a ISO 9001 e ISO 14001.
- Atención al cliente en más de 100 países.
- Oferta completa: minibares para todos los diseños de habitaciones, todas las exigencias y todos los presupuestos.
- Investigación y desarrollo, diseño, producción, control de calidad, servicio posventa: todo con un único proveedor.



DOMETIC “SATISFACCIÓN NETWORK”

ÉXITO BASADO EN MÁS DE 90 AÑOS DE EXPERIENCIA

La tecnología silenciosa de refrigeración por absorción ha sido la base de nuestra posición como proveedor líder mundial de minibares y frigoríficos para huéspedes. El éxito de la empresa se fundamenta en una combinación única de conocimientos, las tecnologías más novedosas, un espíritu pionero y diseño innovador. Décadas de experiencia y las opiniones continuas de nuestros clientes han permitido a Dometic perfeccionar la tecnología de refrigeración por absorción. Hoy, más de 90 años después de la invención de la refrigeración por absorción, los minibares de Dometic todavía marcan la tendencia por lo que se refiere a calidad, tecnología y diseño. Ya se han vendido más de 5 millones de aparatos, un récord

inigualable. La red “Satisfaction Network” ahora se ha extendido a casi 100 países y brinda apoyo personal a clientes y planificadores de todos los continentes. La fábrica alemana en Siegen es la sede del mayor y más moderno centro de producción del mundo de frigoríficos de absorción. Cada día Dometic equipa dos hoteles con minibares en algún lugar del mundo.



Fábrica de frigoríficos de absorción
de Dometic en Siegen, Alemania




NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

En Dometic, pensar y actuar ecológicamente es un proceso que abarca todos los aspectos y se extiende a todos los niveles. Además de una fabricación sostenible con el medio ambiente, esto también incluye medidas de reciclaje especiales y productos que ahorran recursos, en particular el diseño de minibares de bajo consumo.

Por ejemplo, el Dometic HiPro 3000 es el minibar de absorción más económico del mundo. Usted puede estar 100 % seguro de que Dometic cumple con todos los reglamentos, directivas o normativas correspondientes.

Encontrará más información en
DOMETIC.COM

- Casi todas las plantas de producción de Dometic están certificadas conforme a ISO 9001 e ISO 14001, así como el Plan de Gestión y Auditoría Medioambientales
- Empresa certificada por EMAS con publicación de todos los resultados medioambientales en el Programa Medioambiental de Productos de Dometic
- Todos los productos cumplen con los requisitos de la directiva-europea ROHS
- Todas las etiquetas de consumo energético son conformes a los requisitos del Reglamento (CE) n.º 643/2009 de la Comisión Europea y del Reglamento (UE) 1060/2010 de la Comisión Europea



MINIBARES DOMETIC SERVICIO PERFECTO PARA HUÉSPEDES – 24/7

¿Por qué deberían tener minibares los hoteles?

Al igual que el ascensor o la piscina, un minibar forma parte de un buen servicio de atención al cliente. Por lo tanto, es una de las piezas del mosaico que componen todos los servicios ofrecidos por el hotel. En otras palabras, si el propietario del hotel no ofrece un minibar en la habitación, el servicio del hotel se ve afectado. La mejor manera de usar el minibar dentro del paquete total de comodidades ofrecidas al huésped puede variar de un hotel a otro. Puede estar completamente abastecido para optimizar las ganancias o contener productos selectos incluidos en el precio de la habitación, se puede ofrecer una tarifa plana para los artículos más vendidos o un minibar vacío para aquellos huéspedes que deseen conservar frescos artículos personales como medicamentos, insulina o alimentos. El concepto más convincente dependerá mucho de la estructura de huéspedes del hotel.

¿Cómo se convierte un minibar en un centro de ingresos instantáneo?

Precio: si los precios son demasiado altos, el huésped no hará uso del minibar. En general, los precios en el minibar no deberían ser más elevados que los del bar del hotel.

Oferta de producto: la selección del minibar debe adecuarse al tipo de huéspedes del hotel y debería ser clara y no demasiado amplia. Un consejo: compruebe qué se vende y elimine los artículos superfluos.

Ubicación del minibar: el minibar no debe estar “escondido” en la habitación. El huésped debería verse tentado a consumir algo del minibar con solo mirarlo. Para incentivar las compras impulsivas, un minibar con puerta de cristal bien surtido y cerca de la TV resulta de lo más efectivo.

¿Qué necesito tener en cuenta al momento de comprar minibares?

El minibar debe ser silencioso para que los huéspedes puedan dormir apaciblemente en la habitación. Sin embargo, también se deben tener en cuenta criterios de selección importantes como el consumo de energía, la vida útil y el mantenimiento. Aunque se puede elegir entre varias tecnologías de refrigeración, la de absorción es la más adecuada para habitaciones de hotel. El minibar HiPro 3000 de Dometic es el minibar de absorción más económico disponible en el mercado a nivel mundial. Cuando compre un minibar, asegúrese de que el consumo de energía del aparato cumpla con las directivas 643/2009 y 1060/2010 de la UE. Con Dometic puede estar 100 % seguro de que se cumplen todos los requisitos correspondientes.

¿Qué deben hacer los directores de hotel para asegurarse que los minibares cumplen sus expectativas?

Preste atención al marketing apropiado. Utilice folletos, la página web o una conversación en persona al momento del check-in como “puntos de contacto” para promocionar el minibar. Otro incentivo de ventas podría consistir en ofrecer a los huéspedes un tentempié dulce o salado sin cargo.

Por otra parte, un Modeloo de precios uniforme y razonable también ayuda: por ejemplo, todas las bebidas al mismo precio bajo. Esto resulta asequible y a los huéspedes les parece justo. Muchos hoteles están comenzando a introducir ofertas con todo incluido, es decir, todas las bebidas y los tentempiés son gratis y ya se han añadido al precio de la habitación.

¿Por qué no mejorar la eficiencia operativa con el sistema en la nube Dometic DMS?

Ahorra tiempo al personal y mejora la eficiencia del personal y añade oportunidades de venta adicionales en sus minibares.



¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED?	VIDA ÚTIL	SILENCIO	EFICIENCIA ENERGÉTICA	RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN	PÁGINA
DOMETIC PREMIUM					
Línea HiPro	●●●●●	0 db[A]	●●●●○	●●●●○	12
Línea Classic	●●●●●	0 db[A]	●●●●○	●●●●○	14
DOMETIC ECO					
Línea NTE	●●●●○	0 db[A]	●●●●●	●●●●○	22
Línea de Absorción	●●●●●	0 db[A]	●●●●○	●●●●○	24
Línea de Compresor	●●●●○	43 db[A]	●●●●●	●●●●●	28
DOMETIC DRAWER					
Minibar de cajón NTE	●●●●○	0 db[A]	●●●●●	●●●●○	35
Minibar de cajón de Compresor	●●●●○	38 db[A]	●●●●●	●●●●●	35

LOCALIZADOR DE PRODUCTOS PARA ENCONTRAR RÁPIDAMENTE EL PRODUCTO ADECUADO

Vida útil

El uso de piezas móviles en la refrigeración determina de forma considerable la vida útil. Los minibares de absorción y NTE de Dometic no usan piezas móviles de ningún tipo, por lo que son ideales para el uso a largo plazo.

Silencio

El confort de los huéspedes mientras duermen puede verse trastornado por muchas cosas, incluido un minibar ruidoso. Los minibares de Dometic con tecnología de refrigeración por absorción y NTE son totalmente silenciosos (0 db[A]).

Eficiencia energética

Los minibares funcionan las 24 horas del día, 7 días de la semana y los 365 días del año, a menudo en más de una habitación. Por eso la eficiencia energética desempeña un papel fundamental. Además de los económicos minibares Dometic ECO, los minibares de la línea HiPro han demostrado ser los que menos energía consumen entre los minibares de absorción.

Potencia de enfriamiento

Un minibar siempre debería funcionar a un nivel de rendimiento estable y deseado, a la vez que opera de la forma más eficiente y económica posible. La capacidad de refrigeración depende del lugar de montaje, de la ventilación, así como de la tecnología de refrigeración.

/ LÍNEA HIPRO
/ LÍNEA CLASSIC

DOMETIC PREMIUM



PREMIUM CLASS

CALIDAD INCONDICIONAL

SILENCIOSOS VIDA ÚTIL MÁS LARGA GRAN RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN DISEÑO EXTRAORDINARIO

Confort al más alto nivel: versátil, integral y fiable. Con la Comfort Class, el concepto de una refrigeración cómoda y silenciosa se hace realidad. Gracias a una innovadora tecnología de absorción, los minibares de Dometic funcionan de manera completamente silenciosa y sin mantenimiento. Existen cuatro selectas líneas de productos compatibles con cualquier categoría hotelera y cualquier presupuesto. Con un diseño y una distribución elegantes, estos Modelos ofrecen mucho espacio tanto para bebidas y tentempiés como para alimentos, manteniendo todo frío de manera eficiente y exacta a la temperatura adecuada. Si se tiene en cuenta su bajo coste de funcionamiento, los minibares de la Comfort Class son la mejor opción a largo plazo. Además de permitir un gran ahorro, protegen

el medio ambiente gracias a una vida útil casi dos veces más larga que la de otros aparatos que no utilizan la tecnología de refrigeración por absorción.

- Fuzzy Logic, el chip inteligente con controlador para la gestión optimizada de la temperatura y el consumo de potencia más bajo. ¡Ahorrrará un 50 % o más en costos de energía!
- Cooling unit control (CUC) ofrece la máxima seguridad con la vigilancia de la unidad de frío controlada por sensor.
- Descongelación completamente automática para el máximo confort.

EL MINIBAR DE ABSORCIÓN CON MENOR CONSUMO DE ENERGÍA DEL MUNDO

LÍNEA HIPRO



Dometic HiPro ha redefinido los estándares del diseño pionero de minibares y es el resultado de nueve décadas de desarrollo coherente. Con el objetivo de satisfacer al máximo a los clientes, hemos recabado al detalle todos los requisitos en confort y tecnología. El resultado le dejará impresionado.

Los minibares HiPro se diferencian por su diseño progresivo y un conjunto de innovadoras soluciones técnicas de detalles tan únicas que las hemos agrupado bajo el nombre de tecnología HiPro.

La tecnología HiPro es sinónimo de una dimensión de calidad que solo Dometic puede ofrecerle.



LÍNEA HIPRO COMPARACIÓN DE PRODUCTOS				
MODELO	HIPRO 3000	HIPRO 4000	HIPRO VISION	HIPRO 6000
Modelo (litros)	30	40	40	60
Capacidad (litros)	28	36	36	50
Color exterior	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita
Dimensiones versión integrada (Al x An x Fo, mm)	527 x 388 x 418	559 x 405 x 452	559 x 405 x 452	568 x 490 x 475
Dimensiones versión integrada (Al x An x Fo, in)	20.75 x 15.28 x 16.46	22.00 x 15.95 x 17.80	22.00 x 15.94 x 17.80	22.36 x 19.29 x 18.70
Empotrable	●	●	●	●
Guía de arrastre	○	○	-	○
Apertura variable	○	○	○	○
Iluminación LED interior	●	●	●	●
Potencia de entrada (W)	65	65	65	80
Consumo de energía (kWh/24 h; ISO 7371)	0.6	0.7	1.1	0.8
Nivel de ruido (db[A])	0	0	0	0
Opciones	<ul style="list-style-type: none"> • Cerradura • Panel decorativo • Control de apertura de puerta LED • Control remoto infrarrojo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerradura • Panel decorativo • Control de apertura de puerta LED • Control remoto infrarrojo • También disponible como modelo autónomo (FS)* 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerradura • Control de apertura de puerta LED • Control remoto infrarrojo • También disponible como modelo autónomo (FS)* 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerradura • Panel decorativo • Control de apertura de puerta LED • Control remoto infrarrojo

○ Opcional
● Incluido
- N/A

*Disponible con cubierta trasera y patas altas (+20 mm de fondo y +42 mm de altura)

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA HIPRO

Cada minibar HiPro contiene lo mejor de 90 años de experiencia. ¡El HiPro 3000 es el minibar de absorción con menor consumo de energía del mundo!!

- Sistema modular de bandejas y estantes de puerta
- Mínimo consumo de energía para minibares de absorción silenciosos
- Diagnóstico de configuración mediante LED
- Iluminación interior LED controlada por sensores
- Control de apertura de puerta LED (opcional)
- Ajuste de temperatura mediante control remoto
- Clip & Click: la bisagra de la puerta se puede cambiar sin herramientas
- Tecnología Fuzzy Logic
- Descongelación automática



CONFIGURACIÓN HIPRO BASIC

- 2 bandejas largas
- Puerta interior plana
- Tirador de puerta integrada



CONFIGURACIÓN HIPRO STANDARD

- 2 bandejas cortas
- Puerta interior con 2 compartimentos multifuncionales (uno para botellas grandes y otro para pequeñas)
- Puerta interior con diseño para botellas de 1,5 litros
- Tirador de puerta integrado

MÁXIMO RENDIMIENTO CON UN DISEÑO CLÁSICO
LÍNEA CLASSIC






Ahorrar energía es muy fácil. Con los modelos de la línea Classic ha llegado el confort de refrigeración contemporáneo. Equipados con tecnología de refrigeración innovadora y de bajo consumo, los minibares garantizan un servicio silencioso y un confort sin necesidad de mantenimiento con valor añadido. Esto también debe atribuirse a la monitorización controlada por sensor de la unidad de frío, a la regulación de la temperatura Fuzzy Logic de bajo consumo, a la descongelación automática y al diseño probado de Dometic.



¿TIENEN SUS MINIBARES MÁS DE 15 AÑOS?

En caso afirmativo, vale la pena cambiar su aparato de inmediato. Podrá ahorrar más de un 50 % en energía gracias a los minibares actuales con tecnología Fuzzy Logic. Al ahorrar energía, amortizará su nueva inversión en

un par de años, ya que los viejos minibares a veces consumen más del doble. ¡Póngase en contacto con nosotros! Estaremos encantados de asesorarle.

LÍNEA CLASSIC COMPARACIÓN DE PRODUCTOS			
MODELO	 RH 423 LDA	 RH 439 LD	 RH 449 LD
Modelo (litros)	20	30	40
Capacidad (litros)	24	28	35
Color exterior	Antracita	Antracita	Antracita
Dimensiones versión integrada (Al x An x Fo, mm)	435 x 422 x 384	522 x 380 x 434	552 x 422 x 439
Dimensiones versión integrada (Al x An x Fo, in)	17.12 x 16.61 x 15.12	20.55 x 14.96 x 17.09	21.73 x 16.61 x 17.28
Empotrable	●	●	●
Guía de arrastre	○	○	○
Apertura variable	○	○	○
Iluminación LED interior	●	●	●
Potencia de entrada (W)	65	65	65
Consumo de energía (kWh/24 h; ISO 7371)	0.8	0.7	0.8
Nivel de ruido (db[A])	0	0	0
Opciones	<ul style="list-style-type: none"> • Cerradura • Control de apertura de puerta LED • Ajuste de temperatura mediante control remoto • Tirador • También disponible como modelo autónomo (versión FS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerradura • Control de apertura de puerta LED • Ajuste de temperatura mediante control remoto • Tirador • También disponible como modelo autónomo (versión FS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerradura • Control de apertura de puerta LED • Ajuste de temperatura mediante control remoto • Tirador • También disponible como modelo autónomo (versión FS)

○ Opcional
● Incluido

CARACTERÍSTICAS:

RH 423 LDA

- 1 bandeja en la puerta para botellas más pequeñas
- 1 estante metálico ajustable con hueco para botellas altas

RH 439 LD

- 2 estantes ajustables de puerta ajustables para botellas (pequeñas y grandes)
- Ambos estantes de puerta ajustables tienen separadores.
- 2 estantes metálicos ajustables

RH 449 LD

- 2 estantes ajustables de puerta ajustables para botellas (pequeñas y grandes)
- Ambos estantes de puerta ajustables tienen separadores.
- 2 estantes metálicos ajustables

PUERTA DE CRISTAL – INTEGRACIÓN PERFECTA EN LA HABITACIÓN

LÍNEA CLASSIC



Los minibares con puertas de cristal aumentarán el consumo de los huéspedes. Disponibles en 3 modelos –para 20, 30 y 40 litros– estos modelos con puerta de cristal ofrecen mucho espacio para una presentación atractiva del producto con potencial para aumentar los beneficios. Todos los modelos cuentan con tecnología Fuzzy Logic, sistema CUC y descongelación automática.



¿DESEA HACER QUE EL NEGOCIO DEL MINIBAR SEA INCLUSO MÁS RENTABLE?

Entonces no esconda el minibar en la habitación. Los minibares con puertas de cristal bien situados mejorarán considerablemente el interior de la habitación.

La atractiva presentación del producto detrás del cristal alentará las compras compulsivas.

LÍNEA CLASSIC COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

MODELO	RH 429 LDAG	RH 439 LDAG	RH 449 LDAG
Modelo (litros)	20	30	40
Capacidad (litros)	20	29	36
Color exterior	Antracita	Antracita	Antracita
Dimensiones versión integrada (Al x An x Fo, mm)	435 x 422 x 384	522 x 380 x 434	552 x 422 x 439
Dimensiones versión integrada (Al x An x Fo, in)	17.12 x 16.61 x 15.12	20.55 x 14.96 x 17.09	21.73 x 16.61 x 17.28
Empotrable	●	●	●
Apertura variable	○	○	○
Iluminación LED interior	●	●	●
Potencia de entrada (W)	75	75	75
Consumo de energía (kWh/24 h; ISO 7371)	0.9	1.0	1.0
Nivel de ruido (db[A])	0	0	0
Opciones	<ul style="list-style-type: none"> • Cerradura • Control de apertura de puerta LED • Ajuste de temperatura mediante control remoto • También disponible como modelo autónomo (versión FS) • Tirador 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerradura • Control de apertura de puerta LED • Ajuste de temperatura mediante control remoto • También disponible como modelo autónomo (versión FS) • Tirador 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerradura • Control de apertura de puerta LED • Ajuste de temperatura mediante control remoto • También disponible como modelo autónomo (versión FS) • Tirador

○ Opcional

● Incluido

CARACTERÍSTICAS:

RH 429 LDAG

- 1 estante metálico ajustable con hueco para botellas altas
- Puerta de cristal con marco de aluminio
- Puerta de cristal de 2 capas

RH 449 LDAG

- 2 estantes metálicos ajustables
- Puerta de cristal con marco de aluminio
- Puerta de cristal de 3 capas

RH 439 LDAG

- 2 estantes metálicos ajustables
- Puerta de cristal con marco de aluminio
- Puerta de cristal de 3 capas

MODELOS CON PUERTA DE CRISTAL EFECTO ESPEJO – DISEÑO PREMIUM

LÍNEA CLASSIC



Los minibares con puertas de cristal con efecto espejo aumentarán el consumo de los huéspedes. Disponibles en 3 modelos –para 20, 30 y 40 litros– estos modelos con puerta de cristal ofrecen mucho espacio para una presentación atractiva del producto con potencial para aumentar los beneficios. Todos los modelos cuentan con tecnología Fuzzy Logic, sistema CUC y descongelación automática.



DISEÑO EXCLUSIVO Y MÁXIMO RENDIMIENTO

Nuevos modelos exclusivos y elegantes con puerta de cristal con efecto espejo para mejorar el diseño interior de la habitación de hotel.

Cuentan con tres capas de cristal resistente con perfil de aluminio que reducen el consumo al mínimo.

LÍNEA CLASSIC COMPARACIÓN DE PRODUCTOS



RH 429 LDAG



RH 439 LDAG



RH 449 LDAG

MODELO	RH 429 LDAG	RH 439 LDAG	RH 449 LDAG
Modelo (litros)	20	30	40
Capacidad (litros)	20	29	36
Color exterior	Antracita	Antracita	Antracita
Dimensiones versión integrada (Al x An x Fo, mm)	435 x 422 x 384	524 x 380 x 434	554 x 422 x 440
Dimensiones versión integrada (Al x An x Fo, in)	17.12 x 16.61 x 15.12	20.62 x 14.96 x 17.09	21.73 x 16.61 x 17.32
Empotrable	●	●	●
Apertura variable	○	○	○
Iluminación LED interior	●	●	●
Potencia de entrada (W)	75	75	75
Consumo de energía (kWh/24 h; ISO 7371)	0.9	1.0	1.0
Nivel de ruido (db[A])	0	0	0
Opciones	<ul style="list-style-type: none"> Control de apertura de puerta LED Ajuste de temperatura mediante control remoto También disponible como modelo autónomo (versión FS) 	<ul style="list-style-type: none"> Control de apertura de puerta LED Ajuste de temperatura mediante control remoto También disponible como modelo autónomo (versión FS) 	<ul style="list-style-type: none"> Control de apertura de puerta LED Ajuste de temperatura mediante control remoto También disponible como modelo autónomo (versión FS)

○ Opcional
● Incluido

CARACTERÍSTICAS:

RH 429 LDAG

- 1 estante metálico ajustable con hueco para botellas altas
- Puerta de cristal con marco de aluminio
- Puerta de cristal de 2 capas

RH 449 LDAG

- 2 estantes metálicos ajustables
- Puerta de cristal con marco de aluminio
- Puerta de cristal de 3 capas

RH 439 LDAG

- 2 estantes metálicos ajustables
- Puerta de cristal con marco de aluminio
- Puerta de cristal de 3 capas

/ LÍNEA NTE
/ LÍNEA DE ABSORCIÓN
/ LÍNEA DE COMPRESOR

DOMETIC ECO

RH 440 NTE



ECO CLASS

MÁS VALOR PARA SU DINERO

EFICIENTES COMPACTOS DISEÑO CLÁSICO

Buen enfriamiento con ahorro real. Los minibares Eco Class tienen un diseño compacto y se ofrecen en tres tecnologías de enfriamiento: compresor, absorción y termoeléctrico silencioso (NTE) de reciente desarrollo. Los minibares NTE utilizan un sistema de enfriamiento termoeléctrico silencioso y una eficiencia energética A+. También son un sustituto 100% apto para los minibares antiguos de 30 y 40 litros de las generaciones anteriores de Dometic y Electrolux.

Y no sólo se beneficiará usted. Los minibares de la Eco Class también brindan valor añadido a sus huéspedes. Los snacks y refrescos se mantendrán refrigerados en todo momento

- Potente unidad de enfriamiento
- Configuración de temperatura ajustable
- Descongelación automática para un mayor confort
- Puerta de cristal opcional (para modelos con tecnologías de absorción y compresor)

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SILENCIO
LÍNEA NTE



¡Espere a ver su factura eléctrica! Los minibares NTE tienen la clasificación energética A+ y un bajo consumo eléctrico que bate todos los récords. Las dimensiones exteriores del minibar también son extremadamente compactas gracias a la unidad de frío termoeléctrica. Además, estos modelos aumentan su atractivo con un interior bien organizado y una agradable iluminación interior LED.

LÍNEA NTE
COMPARACIÓN
DE PRODUCTOS



MODELO

RH 430 NTE

RH 440 NTE

Modelo (litros)	30	40
Capacidad (litros)	30	40
Color exterior	Antracita	Antracita
Dimensiones (Al x An x Fo, mm)	522 x 384 x 395	554 x 401 x 425
Dimensiones (Al x An x Fo, in)	20.55 x 15.12 x 15.55	21.81 x 15.79 x 16.73
Empotrable	●	●
Guía de arrastre	○	○
Apertura variable	○	○
Iluminación LED interior	●	●
Potencia de entrada (W)	55	55
Consumo de energía (kWh/24 h; DIN 15502)	0.28	0.28
Nivel de ruido (db[A])	0	0
Opciones	Cerradura	Cerradura

○ Opcional
● Incluido

CARACTERÍSTICAS:

RH 430 NTE

- 1 estante ajustable de puerta para miniaturas
- 1 estante de puerta para botellas grandes con separadores
- 1 bandeja ajustable
- Iluminación interior LED controlada por sensores

RH 440 NTE

- 1 estante ajustable de puerta para miniaturas
- 1 stante de puerta para botellas grandes
- 1 bandeja ajustable
- Iluminación interior LED controlada por sensores




SILENCIO Y EFECIENCIA

LÍNEA DE ABSORCIÓN



Los minibares de la línea Eco con tecnología de refrigeración por absorción silenciosa. Están disponibles en la puerta ciega y de cristal.

Una manera tentadora de mostrar su surtido de snacks y bebidas. La tecnología Fuzzy Logic con la Cooling Unit Control (CUC) patentada y la descongelación automática que hacen estos minibares sean únicos.

LÍNEA DE ABSORCIÓN COMPARACIÓN DE PRODUCTOS			
MODELO	RH 430 LD	RH 440 LD	RH 460 LD
Modelo (litros)	30	40	60
Capacidad (litros)	30	40	60
Color exterior	Antracita	Antracita	Antracita
Dimensiones (Al x An x Fo, mm)	522 x 384 x 410	554 x 401 x 446	563 x 486 x 474
Dimensiones (Al x An x Fo, in)	20.55 x 15.12 x 16.14	21.81 x 15.79 x 17.56	22.17 x 19.13 x 18.66
Empotrable	●	●	●
Guía de arrastre	○	○	○
Apertura variable	○	○	○
Iluminación LED interior	●	●	●
Potencia de entrada (W)	65	65	80
Consumo de energía (kWh/24 h; ISO 7371)	1.0	1.0	1.2*
Nivel de ruido (db[A])	0	0	0
Opciones	Cerradura	Cerradura	Cerradura

○ Opcional
● Incluido

* Consumo de energía (kWh/24 h; DIN 15502)

CARACTERÍSTICAS:

RH 430 LD

- 2 estantes de puerta ajustables
- 1 bandeja ajustable
- Iluminación interior LED controlada por sensores

RH 460 LD

- 2 estantes de puerta ajustables
- 2 bandejas ajustables
- Iluminación interior LED controlada por sensores

RH 440 LD

- 2 estantes de puerta ajustables
- 1 bandeja ajustable
- Iluminación interior LED controlada por sensores




SILENCIO Y EFICIENCIA

LÍNEA DE ABSORCIÓN

Los minibares Dometic Eco con tecnología de refrigeración de absorción y puerta de cristal.

La tecnología Fuzzy Logic, que cuenta con el Control de Unidad de Enfriamiento (CUC) patentado y descongelación automática, hacen que estos productos sean únicos.



LÍNEA DE ABSORCIÓN COMPARACIÓN DE PRODUCTOS			
MODELO	 RH 430 LG	 RH 440 LG	 RH 460 LG
Modelo (litros)	30	40	60
Capacidad (litros)	30	40	60
Color exterior	Antracita	Antracita	Antracita
Dimensiones (Al x An x Fo, mm)	522 x 384 x 420	554 x 401 x 446	563 x 486 x 484
Dimensiones (Al x An x Fo, in)	20.55 x 15.12 x 16.54	21.81 x 15.79 x 17.55	22.17 x 19.13 x 19.06
Empotrable	●	●	●
Apertura variable	○	○	○
Iluminación LED interior	●	●	●
Potencia de entrada (W)	65	65	80
Consumo de energía (kWh/24 h; DIN 15502)	1.0	1.0	1.2
Nivel de ruido (db[A])	0	0	0
Opciones	Cerradura	Cerradura	Cerradura

- Opcional
- Incluido

CARACTERÍSTICAS:

RH 430 LG

- Puerta de cristal
- 1 bandeja ajustable
- Iluminación interior LED controlada por sensores

RH 460 LG

- Puerta de cristal
- 2 bandejas ajustables
- Iluminación interior LED controlada por sensores

RH 440 LG

- Puerta de cristal
- 1 bandeja ajustable
- Iluminación interior LED controlada por sensores

POTENCIA DE ENFRIAMIENTO Y BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

LÍNEA DE COMPRESOR

Los minibares Dometic Eco cuentan con tecnología de refrigeración de compresor.

Una alternativa perfecta para hoteles que ofrecen el minibar vacío como un servicio más, sin productos o en habitaciones de hotel grandes, donde el posible ruido del compresor no moleste al huésped.



LÍNEA DE COMPRESOR COMPARACIÓN DE PRODUCTOS		
MODELO	CL 440 LDC	CL 460 LDC
Modelo (litros)	40	60
Capacidad (litros)	38	60
Color exterior	Antracita	Antracita
Dimensiones (Al x An x Fo, mm)	554 x 401 x 440	562 x 485 x 475
Dimensiones (Al x An x Fo, in)	21.81 x 15.79 x 17.32	22.12 x 19.09 x 18.70
Empotrable	●	●
Guía de arrastre	○	○
Apertura variable	○	○
Iluminación LED interior	●	●
Potencia de entrada (W)	65	65
Consumo de energía (kWh/24 h; ISO 7371)	0.3	0.3
Nivel de ruido (db[A])	42	42
Opciones	Cerradura	Cerradura

○ Opcional
● Incluido

CARACTERÍSTICAS:

CL 440 LDC

- 2 estantes de puerta ajustables
- 1 bandeja ajustable
- Iluminación interior LED controlada por sensores

CL 460 LDC

- 2 estantes de puerta ajustables
- 2 bandejas ajustables
- Iluminación interior LED controlada por sensores

POTENCIA DE ENFRIAMIENTO Y BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

LÍNEA DE COMPRESOR



Minibares Dometic Eco con tecnología de refrigeración del compresor. Los minibares con puerta de cristal son una forma atractiva de promocionar su variedad de snacks y bebidas. que ofrecen el minibar vacío como un servicio más, sin productos o habitaciones de hotel grandes donde el posible ruido del compresor no molestará a los invitados.

**LÍNEA DE COMPRESOR
COMPARACIÓN DE
PRODUCTOS**



CL 440 LGC



CL 460 LGC

MODELO	CL 440 LGC	CL 460 LGC
Modelo (litros)	40	60
Capacidad (litros)	38	60
Color exterior	Antracita	Antracita
Dimensiones (Al x An x Fo, mm)	554 x 401 x 450	562 x 485 x 485
Dimensiones (Al x An x Fo, in)	21.81 x 15.79 x 17.72	22.10 x 19.10 x 19.10
Empotrable	●	●
Apertura variable	○	○
Iluminación LED interior	●	●
Potencia de entrada (W)	65	65
Consumo de energía (kWh/24 h; DIN 15502)	0.3	0.3
Nivel de ruido (db[A])	42	42
Opciones	Cerradura	Cerradura

- Opcional
● Incluido

CARACTERÍSTICAS:

CL 440 LGC


- Puerta de cristal
- 1 bandeja ajustable
- Iluminación interior LED controlada por sensores

CL 460 LGC

- Puerta de cristal
- 2 bandejas ajustable
- Iluminación interior LED controlada por sensores

/ DRAWER MINIBARS

DOMETIC DRAWER





DRAWER CLASS

PRODUCTOS ÚNICOS Y SOLUCIONES ESPECIALES

Requisitos especiales y soluciones especiales. La clase Dometic Drawer actúan especialmente donde los minibares normales no pueden. Ya sea por su diseño, tamaño o su aspecto especial, estos minibares ofrecen una variedad de características exclusivas para una amplia variedad de soluciones.

Drawer Class viene con panel de decoración estándar o sin panel para adaptarse a los muebles: en Drawer Class, seguramente encontrará la solución de enfriamiento adecuada para sus necesidades.

DISEÑO PATENTADO EN DOS TAMAÑOS

DRAWER MINIBARS

Práctico acceso al deslizarse hacia afuera, funcionamiento con muy poco ruido o incluso silencioso, bajo consumo de energía: Los minibares de cajón de Dometic establecen nuevas pautas en cuanto a diseño y eficiencia. El Dometic DM 20 es el primer minibar de cajón de 20 litros con un índice de eficiencia energética clase A++. Al tener el mismo ancho que los minibares de absorción convencionales de 30 litros, puede sustituirlos con facilidad. El minibar Dometic DM 50 proporciona 50 litros de capacidad en un diseño premiado y cuenta con una bandeja extraíble automática para snacks y minibotellas, así como un compartimento ajustable para botellas y latas.



CARACTERÍSTICAS DE LOS DRAWER MINIBARS

- Diseño exclusivo para un práctico acceso al deslizarse hacia afuera
- Grupo frigorífico termoeléctrico para un bajo consumo de energía
- Cómoda refrigeración sin ruidos
- Tecnología patentada de diseño premiado



CARACTERÍSTICAS:

DM 20 D/F

- Sistema extremadamente flexible de divisores y separadores de botellas
- DM 20 D: con tirador y un panel decorativo en antracita
- DM 20 F: preparado para un panel decorativo de madera a juego con el diseño de los muebles de la habitación

DM 50 D/F

- Sistema extremadamente flexible de divisores y separadores de botellas
- DM 50 D: con tirador y un panel decorativo en antracita
- DM 50 F: preparado para un panel decorativo de madera a juego con el diseño de los muebles de la habitación

El primer minibar silencioso del mundo **A++**

DM 20 / DM 50 COMPARACIÓN DE PRODUCTOS			
MODELO	DM 20 NTE D/F	DM 50 NTE D/F	DM 50 C D/F
Modelo (litros)	20	50	50
Capacidad (litros)	20	50	50
Color exterior	Antracita	Antracita	Antracita
Dimensiones versión empotrada (Al x An x Fo, mm)	DM 20 D: 365 x 384 x 400 DM 20 F: 365 x 384 x 398	DM 50 NTE D: 418 x 550 x 517 DM 50 NTE F: 418 x 550 x 487	DM 50 C D: 423 x 550 x 508 DM 50 C F: 423 x 550 x 478
Dimensiones versión empotrada (Al x An x Fo, in)	DM 20 D: 14.37 x 15.11 x 15.74 DM 20 F: 14.37 x 15.11 x 15.66	DM 50 NTE D: 16.45 x 21.65 x 20.35 DM 50 NTE F: 16.45 x 21.65 x 19.17	DM 50 C D: 16.65 x 21.65 x 20.00 DM 50 C F: 16.65 x 21.65 x 18.82
Empotrable	●	●	●
Iluminación LED interior	●	●	●
Potencia de entrada (W)	52	75	80
Consumo de energía (kWh/24 h; ISO 7371)	0.2*	0.3*	0.3
Nivel de ruido (db[A])	0	0	44

* Consumo de energía (kWh/24 h; DIN 15502)

DMS CLOUD

SOLUCIÓN WEB, QUE OPTIMIZA COSTOS, PARA OPERACIONES CON MINIBARES EN HOTELES DE CUALQUIER TAMAÑO.

El sistema DMS Cloud ofrece una mayor eficiencia de gestión, tanto en la reposición, como en el proceso de entrada de stock y estadísticas. Reduce los costos de mano de obra en la reposición de los minibares. El software de Dometic, basado en la nube, simplifica todos los aspectos de la gestión de los minibares de su hotel.

VENTAJAS DEL SISTEMA

El sistema DMS Cloud ofrece a los usuarios una interfaz simple y fácil de usar, y es compatible con la mayoría de los dispositivos IOS y Android. Administre sin problemas todos los aspectos de su minibar desde la habitación, incluida la información consumo y las compras en el sistema de gestión del hotel y el suministro de informes concisos que permitan al hotel:

- Reducir pérdidas de stock
- Aumentar la rentabilidad del minibar
- Optimizar las operaciones de reposición en la habitación

DMS Cloud ahorra mano de obra al mejorar la eficiencia del trabajador y añade oportunidades de venta adicionales a sus minibares en comparación con soluciones antiguas basadas en hardware. No se requieren dispositivos adicionales, no hay servidores dedicados o programas complicados que instalar y mantener: ¡solo inicie sesión en la web de DMS Cloud y comience a cargar información!

CONTENIDO DEL SISTEMA


Para los administradores, el sitio web de DMS Cloud se puede utilizar para obtener informes y agregar o modificar fácilmente el contenido de los minibares, tales como:

- **Pisos** - añada, elimine o cree zonas
- **Habitaciones** - añada o elimine
- **Equipo** - añada o elimine, cambie permisos, modifique accesos y contraseñas
- **Categorías** - añada o elimine
- **Menús** - añada o elimine, cambie costos, impuestos precios
- **Productos** - incluya una lista de productos actuales y anteriores
- **Menú de huéspedes** - imprima el menú a los huéspedes desde el sistema DMS

INFORMES


En el sitio web de DMS Cloud, se encuentran informes disponibles para supervisar su programa y actividades del minibar. Cree informes del día o del periodo de tiempo que necesite. Estos informes incluyen:

- **Informe de ventas por habitación** – muestra detalles de las ventas de todas las habitaciones, incluido el número de habitación, huésped, los artículos vendidos, la cantidad, el precio y las ventas totales
- **Informes de ventas por trabajador** – muestra el total de ventas por trabajador
- **Informe de productividad por trabajador** – muestra el total de habitaciones visitadas, el tiempo desde la primera transmisión hasta la última transmisión, y el tiempo promedio por habitación
- **Informe de ventas del artículo** – muestra las ventas totales de cada artículo por día o cualquier período seleccionado



MINIBARES DOMETIC

CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE VENTILACIÓN



Aire de salida (caliente), aire de entrada (temperatura ambiente)

A fin de asegurar un rendimiento de refrigeración óptimo con un consumo mínimo de energía, deben seguirse varios principios básicos al instalar un minibar de absorción. El calor que el grupo frigorífico extrae del interior se emite en la parte trasera del minibar. En este lugar debe haber suficiente ventilación para evitar la formación de calor. El espacio de ventilación libre para el aire de entrada y de salida debería ser como mínimo de 200 cm². La distancia entre la

parte trasera del minibar y la pared del mueble debería ser como mínimo de 2 cm.

Cuando instale el minibar, asegúrese de que se sitúa sobre una superficie estable y horizontal, no directamente al lado de una fuente de calor.

MINIBAR

SINOPSIS DE PRODUCTOS


LÍNEA DE PRODUCTOS	MODELO	MODELO (LITROS)	CAPACIDAD (LITROS)	COLOR EXTERIOR	DIMENSIONES (AL X AN X FO, MM)	DIMENSIONES (AL X AN X FO, IN)
DOMETIC PREMIUM						
Línea HiPro	HiPro 3000	30	28	Antracita	527 x 388 x 418	20.75 x 15.28 x 16.46
	HiPro 4000	40	36	Antracita	559 x 405 x 452	22.00 x 15.95 x 17.80
	HiPro Vision	40	36	Antracita	559 x 405 x 452	22.00 x 15.94 x 17.80
	HiPro 6000	60	50	Antracita	568 x 490 x 475	22.36 x 19.29 x 18.70
Línea Classic	RH 423 LDA	20	24	Antracita	435 x 422 x 384	17.12 x 16.61 x 15.12
	RH 439 LD	30	28	Antracita	522 x 380 x 434	20.55 x 14.96 x 17.09
	RA 449 LD	40	35	Antracita	552 x 422 x 439	21.73 x 16.61 x 17.28
	RH 429 LDAG	20	20	Antracita	435 x 422 x 384	17.12 x 16.61 x 15.12
	RH 439 LDAG	30	29	Antracita	522 x 380 x 434	20.55 x 14.96 x 17.09
	RH 449 LDAG	40	36	Antracita	552 x 422 x 439	21.73 x 16.61 x 17.28
	RH 429 LDAG - Efecto espejo	20	20	Antracita	435 x 422 x 384	17.12 x 16.61 x 15.12
	RH 439 LDAG - Efecto espejo	30	29	Antracita	524 x 380 x 434	20.62 x 14.96 x 17.09
	RH 449 LDAG - Efecto espejo	40	36	Antracita	552 x 422 x 440	21.73 x 16.61 x 17.32
DOMETIC ECO						
Línea NTE	RH 430 NTE	30	30	Antracita	522 x 384 x 395	20.55 x 15.12 x 15.55
	RH 440 NTE	40	40	Antracita	554 x 401 x 425	21.81 x 15.79 x 16.73
Línea de Absorción	RH 430 LD	30	30	Antracita	522 x 384 x 410	20.55 x 15.12 x 16.14
	RH 440 LD	40	40	Antracita	554 x 401 x 446	21.81 x 15.79 x 17.56
	RH 460 LD	60	60	Antracita	563 x 486 x 474	22.17 x 19.13 x 18.66
	RH 430 LG	30	30	Antracita	522 x 384 x 420	20.55 x 15.12 x 16.54
	RH 440 LG	40	40	Antracita	554 x 401 x 446	21.81 x 15.79 x 17.55
	RH 460 LG	60	60	Antracita	563 x 486 x 484	22.17 x 19.13 x 19.06
Línea de Compresor	CL 440 LDC	40	38	Antracita	554 x 401 x 440	21.81 x 15.79 x 17.32
	CL 460 LDC	60	60	Antracita	562 x 485 x 475	22.12 x 19.09 x 18.17
	CL 440 LGC	40	38	Antracita	554 x 401 x 450	21.81 x 15.79 x 17.72
	CL 460 LGC	60	60	Antracita	562 x 485 x 485	22.10 x 19.10 x 19.10
DOMETIC DRAWER						
Minibares de cajón	DM 20 NTE D	20	20	Antracita	365 x 384 x 400	14.40 x 15.10 x 15.74
	DM 20 NTE F	20	20	Antracita	365 x 384 x 398	14.40 x 15.10 x 15.66
	DM 50 NTE D	50	50	Antracita	418 x 550 x 517	16.45 x 21.65 x 20.35
	DM 50 NTE F	50	50	Antracita	418 x 550 x 487	16.45 x 21.65 x 19.17
	DM 50 C D	50	50	Antracita	423 x 550 x 508	16.65 x 21.65 x 20.00
	DM 50 C F	50	50	Antracita	423 x 550 x 478	16.65 x 21.65 x 18.82

LÍNEA DE PRODUCTOS	MODELO	PUERTA DE CRISTAL	APERTURA VARIABLE	CONSUMO DE ENERGÍA (KWH/24 H; ISO 7371)
DOMETIC PREMIUM				
Línea HiPro	HiPro 3000	–	●	0.6
	HiPro 4000	–	●	0.7
	HiPro Vision	●	●	1.1
	HiPro 6000	–	●	0.9
Línea Classic	RH 423 LDA	–	●	0.8
	RH 439 LD	–	●	0.7
	RH 449 LD	–	●	0.8
	RH 429 LDAG	●	●	0.9
	RH 439 LDAG	●	●	1.0
	RH 449 LDAG	●	●	1.0
	RH 429 LDAG - Efecto espejo	●	●	0.9
	RH 439 LDAG - Efecto espejo	●	●	1.0
	RH 449 LDAG - Efecto espejo	●	●	1.0
DOMETIC ECO				
Línea NTE	RH 430 NTE	–	●	0.29*
	RH 440 NTE	–	●	0.29*
Línea de Absorción	RH 430 LD	–	●	0.9
	RH 440 LD	–	●	0.9
	RH 460 LD	–	●	1.0*
	RH 430 LG	●	●	1.0*
	RH 440 LG	●	●	1.0*
	RH 460 LG	●	●	1.2*
Línea de Compresor	CL 440 LDC	–	●	0.3
	CL 460 LDC	–	●	0.3
	CL 440 LGC	●	●	0.3*
	CL 460 LGC	●	●	0.3*
DOMETIC DRAWER				
Minibares de cajón	DM 20 NTE D/F	–	–	0.2*
	DM 50 NTE D/F	–	–	0.2*
	DM 50 C D/F	–	–	0.3

* Consumo de energía (kWh/24 h; DIN 15502)



Dometic is a global company that makes mobile living easy – by providing great solutions to satisfy people's essential needs when they are on the move. We offer smart and reliable products with outstanding design.



Mobile Living made easy.



USA & CANADA

DOMETIC CORPORATION

2000 N. Andrews Ave. Ext.

Pompano Beach, FL 33069

Tel +1 800 542 2477

lodging@dometicusa.com

MEXICO

DOMETIC MX, S.DE R. L.DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1

Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juárez

Estado de México

Tel. +52 55 5374 4108

info@dometic.com.mx

EXPORT

DOMETIC COMPETENCE CENTER

Circuito Médicos No. 6 Local 1

Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juárez

Estado de México

Tel. +52 55 5374 4108

info@dometic.com.mx

DISTRIBUIMOS NUESTROS PRODUCTOS EN CERCA DE 100 PAÍSES. POR FAVOR, PREGUNTE POR SU DISTRIBUIDOR SI NO ESTÁ LISTADO, O CONSULTE LA RED.

DOMETIC.COM/HOTEL

DOMETIC.COM/CRUISELINE